



FERTIGFIX Einkehfuge
Creteo® Gala CC 644



Der Garten

Schön gestaltete Außenanlagen sind die Visitenkarte eines Hauses. Attraktive Wege und Flächen mit anwenderfreundlichen Produkten, die eine schnelle und problemlose Verarbeitung erlauben und dennoch dauerhaft verschiedensten Beanspruchungen standhalten, sind ideal.



Die HASIT Fertigfix Einkehrfuge überzeugt sowohl durch einfache Verarbeitung, als auch durch ein professionelles Ergebnis.



Mehr Informationen

Finden Sie:

- zur Verarbeitung auf unserem [YouTube Kanal](#)
- zu unseren Produkten auf unserer Webseite www.hasit.de

Produkt

Fertigfix Einkehrfuge

Creteo® Gala CC 644



Produktbeschreibung

Die neue HASIT Fertigfix Einkehrfuge* ist ideal für das Verfugen von Natur- und Betonsteinen sowie Plattenbelägen und Klinkern im Außenbereich.

Produktvorteile:

- Physische Barriere gegen Unkrautbewuchs und Insektenbefall
- Einkomponentig
- Verfügbar in beigegrau, hellgrau und dunkelgrau
- Härtet nach Trocknung aus
- Regensicher nach ca. 4 Stunden
- Begehbar nach ca. 12 Stunden
- Frost- und tausalzbeständig
- Ideal auch für das Ausbessern beschädigter Fugen

*Geeignet für leicht belastete Flächen (Fußgänger und gelegentlich PKW-Verkehr) in ungebundener und gebundener Bauweise.

Fertigfix

Verarbeitung

Das brauchen Sie:

- Besen
- Gartenschlauch mit Sprühnebel

Die Handhabung ist denkbar einfach:



1. Fläche mit dem Besen säubern



2. HASIT FERTIGFIX Einkehfuge aufbringen



3. Mit dem Besen einkehren

Fertigfix

Einkehrfuge



4. Überschüssiges Material sorgfältig entfernen



5. Mit dem Sprühnebel benässen

Empfehlung:



Auf rauen, porösen, saugfähigen, verschmutzungsempfindlichen und oberflächenbehandelten Stein- oder Plattenoberflächen (z.B. Klinker), können nach dem Verfugen gelöste Feinanteile des Fugenmörtels in Poren oder Ritzen (Vertiefungen) haften bleiben bzw. zu einer leichten Schleierbildung führen. Wir empfehlen an einer Musterfläche einen Vorversuch durchzuführen. Es kann vor der Verfugung zum Schutz der Oberfläche Fertigfix Protect Oberflächenschutz aufgebracht werden.

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92-70761

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing

Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de