



**RÖFIX**<sup>®</sup>

Sistemi per costruire

## Listino prezzi TINTOMETRIA 2023

Italia  
valido dal 1° gennaio 2023



# Editorial



## GENTILI CLIENTI E PARTNER,

il nuovo listino prezzi RÖFIX 2023 vuole essere una raccolta di prodotti di alta qualità e prestazioni, per i quali RÖFIX è considerata Leader, ma soprattutto è pensato come uno strumento nel quale individuare i prodotti e le soluzioni migliori sotto il profilo della sostenibilità ecologica, economica e sociale.

Quella in programma per questo e per i prossimi anni è una vera e propria strategia di sostenibilità, con obiettivi e azioni concrete, in cui RÖFIX è impegnata insieme a tutto il FIXIT GRUPPE, con lo scopo di gestire risorse, attuare progetti e investimenti rispettosi dell'ambiente e delle persone, basandosi sui criteri ESG quale strumento per gestire e monitorare le sue attività nell'ambito della sostenibilità.

Vogliamo essere un partner sicuro a cui affidarsi per poter scegliere consapevolmente prodotti e soluzioni ideali sotto il profilo ecologico e sociale, soluzioni che possano garantire vantaggi in termini di risparmio di risorse e di emissioni, come ad esempio i sistemi di isolamento termico RÖFIX.

RÖFIX si appresta ad affrontare una sfida globale, che proietta l'azienda nel futuro del mercato, che sarà sempre più tecnologico, e che vedrà RÖFIX pronta e attenta alle esigenze dei propri clienti grazie a nuovi strumenti digitali, come il configuratore di facciate RÖFIX che permette di creare anteprime di effetti, texture e armonie cromatiche in facciata, oppure il nuovo servizio di ordini on-line che introdurremo nel corso dell'anno.

RÖFIX sarà sempre al fianco dei propri clienti come partner affidabile per raggiungere gli obiettivi e arrivare al successo, nel rispetto delle persone, dell'ambiente e dell'innovazione fedele alla tradizione.

**Dr. Wolfgang Brenner**  
Direttore generale  
RÖFIX SpA Italia



# TINTOMETRI

---

<b>TINTOMETRI</b>	4
<b>RIVESTIMENTI MURALI</b>	10
Primer	10
Rivestimenti murali ai silossani-silicati	10
Rivestimenti murali ai silicati	14
Rivestimenti murali – Impregnante	14/15
Rivestimenti murali acrilici	15
<b>PITTURE PER L'EDILIZIA</b>	16
Fissativi e diluenti	16
Migliorativi	16
Pitture ai silicati per interni	17
Pitture acriliche per interni	17
Pitture ai silossani per interni	19
Pitture ai silossani per esterni	19
Pitture ai silicati per esterni	20
Pitture acriliche e in dispersione per esterni	20
Pitture a base calce per esterni	22
Pitture per esterni con tecnologia SiSi	23
Smalti murali all'acqua	24
Rasanti e lisciature a base calce	24
Creteo®Repair	25
<b>MATERIALI ACCESSORI</b>	28
<b>MACCHINARI/ATTREZZI</b>	30
<b>NUMERO TONALITÀ</b>	32
<b>INDICE PER ARGOMENTO</b>	34
<b>MODULO D'ORDINE</b>	35

# Tintometri

## Tintometri



### Automatic Dispenser Harbil HA480

Harbil HA480 è la soluzione ideale per i centri professionali di media dimensione e i centri specializzati. La macchina è modulare, dotata 24 contenitori in acciaio inossidabile, pompe da 2 e da 5 oz, elevatore barattoli elettrico di serie. La nuova pompa Twin Ball Valve® permette dosaggi ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo. Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000295742				f.p.	33.000,00



### Automatic Dispenser Harbil HA680

Harbil HA680 è un dispenser automatico ideale per volumi importanti, per grandi punti vendita e centri specializzati. È dotato di 24 canestri in acciaio inossidabile, elevatore barattoli elettrico di serie, pompe da 5 oz e nuova valvola in acciaio inossidabile Twin Ball® ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo. Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000550778				f.p.	44.000,00



### Hardware Personal Computer

LargoTint 2000 è un software di gestione del sistema tintometrico ed è in grado di formulare ricette in base alle impostazioni dell'operatore. È necessario l'acquisto della licenza d'uso con la funzionalità di formulare oltre 10.000 colori preventivamente caricati nel database.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000952975			Largo T3 Standard Software per tintometro	f.p.	3.000,00
	2000151423			Processore di guida per sistema tintometrico (incl. monitor)	f.p.	2.780,00



### Stampante Pica 104-8

Stampante per etichette compatte, facili da usare per il massimo della performance e un'eccellente qualità di stampa. Particolarmente adatta a volumi di stampa piccoli a medi e all'impiego in aree produttive, magazzini, uffici e spedizionieri. La stampa diretta o a trasferimento termico permette di stampare perfettamente sia etichette per indirizzi e spedizioni che etichette con loghi e grafici raffinati.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000693470				f.p.	3.150,00

**Nastro termico AWR470, 110mmx300m**

5 rotoli

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000153015				f.p.	126,00

**Etichette autoadesive, 49x100 mm diametro 40 mm**

8 rotoli

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000153966				f.p.	250,00

**Seiko Smart Label Printer® 650SE**

Stampante per etichette prodotta da Seiko, tecnologia di stampa: termica diretta, velocità di stampa: 50 ppm. Possibilità di stampare su etichette per indirizzi.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000569678				f.p.	465,00

**Etichette autoadesive, 54x100 mm, Label SLP-SRL**

1 rotolo

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000693792	220	Solo per Seiko Smart Label Printer		f.p.	54,60

# Tintometri

## Tintometri



### Drilmix FAST Mescolatore per tintometro

Il mixer Drilmix FAST è stato progettato per la miscelazione di prodotti ad alta viscosità come rivestimenti a spessore, marmorini, grasselli, etc. Il suo funzionamento garantisce omogeneità di risultato e ridotti tempi di mescolazione. Disponibile anche con rulliere di ingresso/uscita barattoli.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000693838				f.p.	23.600,00

NEW



### Drilmix PLUS Mescolatore per tintometro

Miscelatore ad immersione a 4 fasi di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto. Ideale per prodotti ad alta viscosità: es. rivestimenti, marmorini, grasselli, pitture ecc. Immersione della girante a diverse altezze del prodotto con cambi di velocità e durata. Fino a 30 programmi di miscelazione personalizzabili per tipologia di prodotto. Serraggio automatico con pinze ergonomiche di latte tonde ed ovali. Intercambiabilità rapida della girante.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000952832				f.p.	25.400,00



### Rulliera con 4 gambe Macchinari per la lavorazione

Rulliera con diverse lunghezze per creare una stazione tintometrica RÖFIX il tintometro e il mescolatore saranno in linea, ottimizzando il tempo di colorazione dei prodotti, da parte dell'operatore.

	Cod. art.		Note			prezzo/pz.
	2000694484		Rulliera L-1000 con 4 gambe		f.p.	1.250,00



### Albero girante

Girante completa di albero acciaio inox aisi, ad innesto rapido il modello è da scegliere in base al prodotto da mescolare.

	Cod. art.		Note			prezzo/pz.
	2000694485		Albero girante spirale per secchi tondi da 5 litri		f.p.	1.150,00
	2000694486		Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri		f.p.	1.100,00
	2000694487		Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri		f.p.	1.250,00



### Rulliera e supporto per bilancia di controllo Macchinari per la lavorazione

	Cod. art.	Note	prezzo/pz.
	2000693836	Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60FE-L	f.p. 3.050,00
	2000693458	Rulliera e supporto per bilancia di controllo	f.p. 3.650,00
	2000693469	Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	f.p. 1.300,00



### Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2

	Cod. art.	prezzo/pz.
	2000693835	f.p. 4.300,00



### Skandex Shaker SK550 1.1.

Lo shaker con elevata capacità portante SK550 1.1 è costituito da componenti di alta qualità. Il display grafico e la porta USB facilmente accessibile rendono la macchina molto facile da mantenere e da usare. Il sistema può gestire fino a 1 contenitori con peso di 35 kg, compresi i prodotti in confezione ovale e sagomati.

	Cod. art.	prezzo/pz.
	2000569665	f.p. 8.200,00



### Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade

Le cabine a lampade a raggi infrarossi, per essiccazione di rivestimenti e pitture, emettono una quantità maggiore di energia per unità di superficie e tale energia può essere focalizzata, concentrata, diretta e riflessa in maniera del tutto simile alla luce, per avere un'essiccazione più reale possibile in tempi brevi.

	Cod. art.	prezzo/pz.
	2000295710	f.p. 1.040,00

# Tintometri

## Tintometri



### Cabina luce QC2000

Cabina Luci in varie configurazioni per valutazione visiva di campioni colore che utilizzano lampade a filamento classiche e tubi fluorescenti. Per verificare il metamerismo dei colori ed avere una visione senza influenza di riflessioni. Compreso piastra diffusore.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000693840				f.p.	3.550,00



### Xrite Ci4 100

Lo spettrofotometro da banco in grado di effettuare la corretta lettura dei campioni di tinta. Lo spettrofotometro determina in modo univoco e oggettivo il colore tramite la luce riflessa dell'oggetto. Mediante il software, si può riprodurre in modo veloce, accurato e preciso la tinta desiderata, sia per la realizzazione di nuove colorazioni a campione, sia per interventi di ripristino o fine lavori.

	Cod. art.					prezzo/pz.
	2000694630				f.p.	23.000,00



# Rivestimenti murali

## Primer



### RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148291	24	18	bianco	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	7,0000	126,00
	2000148582	24	18	colorato	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,0000	144,00
	2000148284	64	5	bianco	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,0000	40,00
	2000148583	64	5	colorato	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	9,5000	47,50

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturale

Rivestimento in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente e permeabile al vapore per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci su edifici nuovi e vecchi. Con nano-tecnologia. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693440	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,0600	101,50
	2000692686	24	25	1 mm rustico bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0600	101,50
	2000692688	24	25	1,5 mm rustico bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0600	101,50
	2000692690	24	25	2 mm rustico bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0600	101,50
	2000692692	24	25	3 mm rustico bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0600	101,50
	2000693532	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,9400	98,50
	2000694779	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,9400	98,50
	2000693413	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,9400	98,50
	2000693414	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,9400	98,50
	2000693416	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,9400	98,50
	2000693533	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,8600	96,50
	2000693453	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000693448	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000693449	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50
	2000693451	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8600	96,50

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati

NEW




### RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0-0,5 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,9400	123,50
	2000296156	24	25	0-0,5 mm base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,8200	120,50
	2000296158	24	25	0-0,5 mm base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,6800	117,00
	2000296160	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,9400	123,50
	2000296162	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,8200	120,50
	2000296164	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,6800	117,00
	2000583558	24	25	1-2-3 mm bianco	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,9400	123,50
	2000583559	24	25	1-2-3 mm base B	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,8200	120,50
	2000583560	24	25	1-2-3 mm base C	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,6800	117,00

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,7000	92,50
	2000148090	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7000	92,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7000	92,50
	2000148094	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7000	92,50
	2000148097	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7000	92,50
	2000151000	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,6000	90,00
	2000150826	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,6000	90,00
	2000150827	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,6000	90,00
	2000150828	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,6000	90,00
	2000150830	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,6000	90,00
	2000151076	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,5200	88,00
	2000150884	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,5200	88,00
	2000150885	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,5200	88,00
	2000150886	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,5200	88,00
	2000150888	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,5200	88,00

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione anti-alga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,2800	107,00
	2000693873	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2800	107,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2800	107,00
	2000693908	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2800	107,00
	2000694414	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,2200	105,50
	2000693966	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2200	105,50
	2000693970	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2200	105,50
	2000693972	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2200	105,50
	2000694397	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,0400	101,00
	2000693969	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0400	101,00
	2000693971	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0400	101,00
	2000693973	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0400	101,00



### RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturale

Rivestimento in pasta con elevata resistenza alle intemperie, idrorepellente (a base acrilica con additivi ai silossani) per facciate su sistemi di isolamento termico in EPS e intonaco di fondo. Bianco e colorato. Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000694007	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,0600	76,50
	2000694013	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0600	76,50
	2000694010	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0600	76,50
	2000694008	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,0200	75,50
	2000694014	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0200	75,50
	2000694011	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0200	75,50
	2000694009	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	2,9000	72,50
	2000694006	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,9000	72,50
	2000694012	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,9000	72,50

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali ai silicati



### RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturale

Rivestimento strutturale minerale, permeabile al vapore (silicati) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000154005	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,4000	85,00
	2000148051	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4000	85,00
	2000148053	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4000	85,00
	2000148057	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4000	85,00
	2000148059	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4000	85,00
	2000154011	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,3200	83,00
	2000150820	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000150821	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000150822	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000150824	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3200	83,00
	2000154012	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,1800	79,50
	2000150880	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1800	79,50
	2000150881	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1800	79,50
	2000150882	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1800	79,50
	2000154007	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1800	79,50

## Rivestimenti murali – Impregnante



### RÖFIX Film protettivo EXTRA Alglicida/Funghicida

Ulteriore film protettivo per rivestimenti in pasta al fine di aumentare la resistenza contro la diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.			Nota			prezzo/kg
	2000152959			Prezzo/kg di rivestimento urale – AGGIUNTA IN STABILIMENTO	f.p.		0,43

## Rivestimenti murali acrilici



### RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturale

Rivestimento in pasta con elevato potere all'usura, elastico (organico) per facciate su sistemi di isolamento termico RÖFIX. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000150863	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	2,6000	65,00
	2000148103	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000148106	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000148110	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000148114	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6000	65,00
	2000154008	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	2,5800	64,50
	2000150833	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5800	64,50
	2000150834	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5800	64,50
	2000150835	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5800	64,50
	2000150837	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5800	64,50
	2000154009	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	2,4200	60,50
	2000150875	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,4200	60,50
	2000150876	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,4200	60,50
	2000150890	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,4200	60,50
	2000150878	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,4200	60,50

## Rivestimenti murali – Impregnante




### RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151749	24	15	trasparente	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,4000	141,00
	2000694122	24	15	colorato	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	26,8000	402,00
	2000151769	60	4	trasparente	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,3000	45,20
	2000694148	60	4	colorato	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	27,0000	108,00

# Pitture per l'edilizia

## Fissativi e diluenti



### RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni

Primer speciale riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata, a base di resine acriliche per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.


	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569052	24	15	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,4000	156,00
	2000569070	64	5	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,7000	58,50



### RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni

Primer speciale universale pigmentato, a basse emissioni, liscio, mascherante. Ideale per supporti in cartongesso, fibrocemento, gesso. Per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569051	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,0000	135,00
	2000569071	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,8000	49,00



### RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363

Primer speciale a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicato), riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base silicato di potassio, anche su vecchie pitture in dispersione.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569148	24	15	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,4000	171,00

## Migliorativi



### RÖFIX Film protettivo EXTRA

Ulteriore film protettivo per pitture al fine di aumentare la resistenza alla diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.			Nota			prezzo/l
	2000153132			Prezzo/litro di pittura – AGGIUNTA IN STABILIMENTO	f.p.		0,58

## Pitture ai silicati per interni



### RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni

Pittura a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicati), certificata TÜV, resistente all'abrasione, minerale, altamente coprente e traspirante. Potere coprente classe 1, resistenza all'abrasione classe 2 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 10–12 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000148379	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,2000	138,00
	2000148380	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,5000	52,50

## Pitture acriliche per interni



### RÖFIX INSIDE ECO Pittura lavabile traspirante per interni

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale come pittura da rinnovo. Resistenza all'abrasione classe 4 secondo EN 13300. Bianco. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 6–8 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569120	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,2000	78,00
	2000569119	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,8800	29,40

NEW



### RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso

Pittura altamente coprente e liscia, esente da emissioni e solventi, opaca, per pareti e soffitti di interni, a base di dispersione, con caratteristiche ottimali di elevata resistenza all'abrasione. Pittura monostrato con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione B per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10–12 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000633828	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,6000	129,00

# Pitture per l'edilizia

## Pitture acriliche per interni



### RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni

Pittura lavabile di alta qualità per interni a base di dispersione, opaca, liscia, con alto potere coprente a basse emissioni. Potere coprente classe 1 e resistenza all'abrasione classe 1 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,6 kg/l. Resa teorica per mano 13–15 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000568914	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,4000	171,00
	2000568915	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,2000	153,00
	2000568916	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,8000	147,00
	2000568917	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,8000	64,00
	2000568918	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,9000	54,50
	2000568919	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,3000	51,50
	2000568946	360	1	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,8000	15,80
	2000568947	360	1	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,7000	14,70
	2000568948	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,2000	14,20



### RÖFIX PI 305 POLITOP Pittura per interni e soffitti

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale come pittura da rinnovo. Resistenza all'abrasione classe 3 secondo EN 13300. Bianco. Densità ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 7–9 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000152044	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,0000	60,00
	2000569344	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,2000	21,00

## Pitture ai silossani per interni

NEW



### RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni

Pittura altamente coprente, leggermente strutturata, esente da emissioni e solventi, opaca, per pareti e soffitti di interni con caratteristiche ottimali di elevata permeabilità al vapore ed elevata resistenza all'abrasione. Pittura con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10-12 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000633829	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,2000	123,00
	2000633830	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,4000	111,00
	2000633831	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	6,8000	102,00
	2000633832	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,0000	45,00
	2000633833	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,6000	43,00
	2000633834	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,8000	39,00
	2000633835	360	1	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,0000	10,00
	2000633836	360	1	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,5000	9,50
	2000633837	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,4000	8,40

## Pitture ai silossani per esterni



### RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate

Pittura idrorepellente per facciate a base di silossani con forte effetto idrofobizzante ed elevatissima permeabilità al vapore. Con effetto di perlatura e autopulente. Componente collaudato dei nostri sistemi di isolamento termico. Ottimizzata per impiego come pittura su rivestimenti minerali di sistemi di isolamento termico. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151520	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,0000	225,00
	2000151575	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,6000	219,00
	2000151576	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,8000	207,00
	2000151521	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,0000	80,00
	2000151577	360	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,3000	76,50
	2000151578	360	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,5000	72,50

# Pitture per l'edilizia

## Pitture ai silicati per esterni



### RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni

Pittura monocomponente ai silicati per interni ed esterni (silicato di potassio), ecologicamente consigliabile, in conformità alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati). Bianco e colorato. Densità ca. 1,6 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151526	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,0000	165,00



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate

Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati), altamente coprente, altamente permeabile al vapore e resistente agli agenti atmosferici. A base di silicati di potassio e sol silicati. Per la tinteggiatura di rivestimenti a base di calce e cemento, nonché di calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. Bianco e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151525	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,0000	150,00
	2000151564	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,0000	135,00
	2000151565	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,7000	53,50
	2000151567	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,9000	49,50

## Pitture acriliche e in dispersione per esterni



### RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000568933	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,0000	180,00
	2000568934	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,4000	171,00
	2000568935	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,8000	162,00
	2000568936	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,4000	67,00
	2000568937	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,2000	61,00
	2000568938	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,6000	58,00

## Pitture acriliche e in dispersione per esterni



### RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura al quarzo

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali qualiintonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569139	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,6000	189,00
	2000639045	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,6000	174,00
	2000694587	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,0000	165,00
	2000550761	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,9000	69,50
	2000550762	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,8000	64,00
	2000550763	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,1800	60,90



### RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate

Pittura per esterni a base di dispersione acrilica. Buona capacità coprente e resistenza agli agenti atmosferici. Bianca e colorata. Densità ca. 1,6 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151523	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,4000	111,00
	2000154127	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,3000	109,50

# Pitture per l'edilizia

## Pitture acriliche e in dispersione per esterni



### RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate

Pittura acrilica pregiata per esterni soggetti a condizioni atmosferiche normali. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture in dispersione. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151522	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,1000	166,50
	2000153969	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,0000	165,00
	2000151570	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,5000	157,50
	2000151571	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,0000	60,00
	2000151572	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,6000	58,00
	2000151573	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,2000	56,00
	2000152373	360	1	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,7000	14,70
	2000152374	360	1	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,2000	14,20
	2000152375	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,7000	13,70

## Pitture a base calce per esterni



### RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce

Pittura alla calce pregiata, minerale, ecologica, per un impiego sia in interni che in esterni. Particolarmente indicata per restauri di supporti minerali come intonaci alla calce. Bianca e in colori selezionati.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000148489	24	15	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	6,2000	93,00

## Pitture per esterni con tecnologia SiSi



### RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151517	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,2000	243,00
	2000151581	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,6000	234,00
	2000151582	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,2000	228,00
	2000151518	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,8000	84,00
	2000151583	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,2000	81,00
	2000151584	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,8000	79,00
	2000568822	360	1	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	21,0000	21,00
	2000568823	360	1	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,0000	20,00
	2000568824	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,0000	19,00



### RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569269	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	17,6000	264,00
	2000568716	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,8000	252,00
	2000568717	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,6000	234,00

# Pitture per l'edilizia

## Smalti murali all'acqua



### RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico lucido 80 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi, per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000694300	24	12,5	bianco	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	22,8000	285,00
	2000694503	24	12,5	base B	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,4000	255,00
	2000694507	24	12,5	base C	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,0400	238,00
	2000694301	64	5	bianco	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	24,6000	123,00
	2000694502	64	5	base B	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	22,0000	110,00
	2000694506	64	5	base C	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,4000	102,00



### RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico satinato 15 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000694298	24	12,5	bianco	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	22,8000	285,00
	2000694505	24	12,5	base B	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,4000	255,00
	2000694509	24	12,5	base C	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,0400	238,00
	2000694299	64	5	bianco	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	24,6000	123,00
	2000694504	64	5	base B	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	22,0000	110,00
	2000694508	64	5	base C	ca. 0,08 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,4000	102,00

## Rasanti e lisciate a base calce

NEW



### RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Rasante liscio a base calce in pasta

Rasante in pasta pronto all'uso ecologico, a base calce. Lisciatura a strato sottile su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni, idoneo anche come finitura ad effetto „Spatolato Veneziano“.




	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000952712	24	25	bianco naturale	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	2,4400	61,00
	2000952713	64	5	bianco naturale	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	3,9200	19,60



**Creteo®Repair CC 173** Rivestimento protettivo XF4  
sec. EN 1504-2

Rivestimento protettivo per calcestruzzo armato e non armato.  
Conforme sec. EN 1504-2, principi di protezione 1.3, 2.2 e 8.2.  
e con marchio CE.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000152522	24	15	bianco	ca. 0,23 l/m <sup>2</sup>	f.p.	17,6000	264,00
	2000152527	24	15	base B	ca. 0,23 l/m <sup>2</sup>	f.p.	16,0000	240,00
	2000152524	24	15	base C	ca. 0,23 l/m <sup>2</sup>	f.p.	15,4000	231,00



## » IL NUOVO CONFIGURATORE FACCIATA RÖFIX

### Offerta di servizi digitali ampliata per la selezione del colore e del design

Con il nuovo configuratore di facciate, in futuro i clienti potranno ancora più facilmente conoscere la varietà di materiali, colori e design di RÖFIX, provarli e selezionare i prodotti secondo le loro idee. Affianca gli strumenti analogici, come le mazzette colori o i pannelli di campionatura. Lo strumento di servizio digitale è facile da usare e disponibile 24 ore su 24. Con pochi clic, chiunque può diventare un designer.



**NOVITÀ**



4 passi verso un design perfetto di finitura

[www.roefix.it/configuratore\\_facciata](http://www.roefix.it/configuratore_facciata)



Puoi trovare altri servizi sul tema „colore e design“ sul nostro sito web

[www.roefix.it/colori](http://www.roefix.it/colori)

### Funziona così facilmente

Nel configuratore, è possibile colorare le superfici secondo i propri desideri o dotarle di strutture diverse. L'applicazione funziona sia per gli interni che per le facciate di case monofamiliari o di case plurifamiliari o condomini. Lo strumento non supporta solo i costruttori di case private, ma anche gli applicatori, gli arredatori o i cartongessisti possono usare l'applicazione per consigliare ancora meglio i loro clienti. C'è una scelta di più di 400 colori dalla gamma colori RÖFIX e più di 30 strutture di rivestimento.

Oltre a una selezione di immagini campione, i clienti possono facilmente caricare e modificare una foto della propria facciata – sia dall'interno che dall'esterno. Vari strumenti creativi come i pennelli, la bacchetta magica o lo strumento poligono supportano il disegno digitale. Il configuratore di facciate offre anche una funzione di zoom o la possibilità di regolare la luminosità. In seguito, l'immagine auto-progettata può essere facilmente esportata e salvata sul proprio computer.



# Materiali accessori

## Tintometri



### Pigmenti coloranti

	Cod. art.	kg/cf.	Note		prezzo/kg	prezzo/cf.
☐	2000954695	15	Pigmento 0050 nero (Co)	f.p.	24,0000	360,00
☐	2000955194	1,5	Pigmento 0050 nero (Co) Confezione piccola	f.p.	24,0000	36,00
☐	2000954702	20	Pigmento 3395 Rosso ossido (Co)	f.p.	24,0000	480,00
☐	2000955195	2	Pigmento 3395 Rosso ossido (Co) Confezione piccola	f.p.	22,6000	45,20
☐	2000954694	20	Pigmento 0022 bianco (Co)	f.p.	30,5000	610,00
☐	2000955196	2	Pigmento 0022 bianco (Co) Confezione piccola	f.p.	30,0000	60,00
☐	2000954697	15	Pigmento 1102 giallo (Co)	f.p.	96,0000	1.440,00
☐	2000955198	1,5	Pigmento 1102 giallo (Co) Confezione piccola	f.p.	98,0000	147,00
☐	2000954698	15	Pigmento 1995 ocra (Co)	f.p.	22,1000	331,50
☐	2000955199	1,5	Pigmento 1995 ocra (Co) Confezione piccola	f.p.	21,5000	32,25
☐	2000954699	15	Pigmento 2400 arancione (Co)	f.p.	33,6000	504,00
☐	2000955200	1,5	Pigmento 2400 arancione (Co) Confezione piccola	f.p.	33,6000	50,40
☐	2000954700	15	Pigmento 2430 arancione (Co)	f.p.	91,5000	1.372,50
☐	2000955201	1,5	Pigmento 2430 arancione (Co) Confezione piccola	f.p.	91,5000	137,25
☐	2000954701	15	Pigmento 2915 marrone (Co)	f.p.	34,7000	520,50
☐	2000955202	1,5	Pigmento 2915 marrone (Co) Confezione piccola	f.p.	35,7000	53,55
☐	2000954703	15	Pigmento 5300 viola (Co)	f.p.	67,0000	1.005,00
☐	2000955203	1,5	Pigmento 5300 viola (Co) Confezione piccola	f.p.	67,0000	100,50
☐	2000954704	15	Pigmento 6120 ultramarino (Co)	f.p.	38,3000	574,50
☐	2000955204	1,5	Pigmento 6120 ultramarino (Co) Confezione piccola	f.p.	38,3000	57,45
☐	2000954705	15	Pigmento 6310 blu cobalto (Co)	f.p.	110,0000	1.650,00
☐	2000955205	1,5	Pigmento 6310 blu cobalto (Co) Confezione piccola	f.p.	111,0000	166,50
☐	2000954706	15	Pigmento 9110 turchese (Co)	f.p.	163,0000	2.445,00
☐	2000955206	1,5	Pigmento 9110 turchese (Co) Confezione piccola	f.p.	163,0000	244,50
☐	2000954707	20	Pigmento 9990 verde (Co)	f.p.	51,5000	1.030,00
☐	2000955207	2	Pigmento 9990 verde (Co) Confezione piccola	f.p.	50,4000	100,80
☐	2000955208	1	Pigmento 1260 giallo org (Co) Confezione piccola	f.p.	126,0000	126,00



## Pigmenti coloranti

	Cod. art.	kg/cf.	Note		prezzo/kg	prezzo/cf.
☐	2000955209	1	Pigmento 2930 arancione org (Co) Confezione piccola	f.p.	101,0000	101,00
☐	2000954710	10	Pigmento 3750 rosso org (Co)	f.p.	325,0000	3.250,00
☐	2000955210	1	Pigmento 3750 rosso org (Co) Confezione piccola	f.p.	325,0000	325,00
☐	2000954711	10	Pigmento 3860 rosso org (Co)	f.p.	116,0000	1.160,00
☐	2000955211	1	Pigmento 3860 rosso org (Co) Confezione piccola	f.p.	122,0000	122,00
☐	2000955212	1	Pigmento 4790 viola org (Co) Confezione piccola	f.p.	175,0000	175,00
☐	2000955213	1	Pigmento 6900 blu org (Co) Confezione piccola	f.p.	61,0000	61,00
☐	2000955214	1	Pigmento 8730 verde org (Co) Confezione piccola	f.p.	65,0000	65,00

# Macchinari/Attrezzi

## Tintometri



### RÖFIX Secchio in plastica neutro

RÖFIX Secchi in plastica con coperchio, entrambi in PP (polipropilene) colore bianco neutro per il confezionamento di pitture murali e rivestimenti RÖFIX. Secchielli di forma rotonda, misure standard 3 e 5 L, con manico per il trasporto e chiusura tappo-secchio a tenuta stagna.

	Cod. art.	cf./banc.	pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000693419	1.200	1	Secchio neutro 3 l, rotondo – coperchio bianco	f.p.	2,40
	2000150308	1.080	1	Secchio neutro 5 l, rotondo – per campioni – coperchio bianco	f.p.	2,80



### RÖFIX Cartoline per l'archivio dei colori

Cartoline speciali per la catalogazione e l'archiviazione delle produzioni di rivestimenti murali e pitture secondo gli standard di qualità RÖFIX. Cartoline in cartoncino duro e trattamento plastificato non assorbente, per evitare la mutazione cromatica del prodotto applicato.

	Cod. art.		pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000295603		500	Cartoline per l'archivio dei colori	f.p.	0,60



### Accessori per la lavorazione

	Cod. art.		pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000694132		1	Mollette per fissaggio pompa, 5 pz, 1809561-SP	f.p.	101,00
	2000694133		1	O-ring x canestri e pompe, 10 pz, 1362230-SP	f.p.	79,00
	2000694134		1	Kit guarnizioni dosaggio pompa, 5 pz, 1863528-SP	f.p.	107,00
	2000694135		1	Braccio per apertura pompa, 1810556-SP	f.p.	101,00
	2000694136		1	Guarnizioni x pompa 2-oz, 4guarn, 10 pz, 1810936-SP	f.p.	225,00
	2000694137		1	Guarnizioni x pompa 5-oz, 4guarn, 10 pz, 1810933-SP	f.p.	430,00
	2000694138		1	Pompa 5-oz, 1863065-SP	f.p.	890,00
	2000694139		1	Pompa 2-oz, 1810560-SP	f.p.	890,00
	2000693588		1	Kit x sostituzione guarnizioni 5-oz, 1813623-SP	f.p.	185,00
	2000151237		1	Kit x sostituzione guarnizioni 5-oz, 1813623-SP	f.p.	208,00
	2000694149		1	Kit pulizia pompa	f.p.	270,00
	2000694150		1	Agitatore x canestro da 3 litri, 5 pz, 1860392-SP	f.p.	79,00
	2000155933		1	Agitatore x canestro da 6 litri, 5 pezzi, 1860393-SP	f.p.	79,00



## Accessori per la lavorazione

	Cod. art.		pz./cf	Note		prezzo/pz.
	2000694151		1	Agitatore x canestro da 10 litri	f.p.	325,80
	2000694152		1	Agitatore x canestro da 20 litri	f.p.	440,00
	2000693847		1	Coperchio x canestro da 3 litri, 5 pz, 1802503-SP	f.p.	39,40
	2000693848		1	Coperchio x canestro da 6 litri, 5 pz, 1802504-SP	f.p.	45,00
	2000693849		1	Coperchio x canestro da 10 litri, 5 pz, 1802505-SP	f.p.	79,00
	2000833179		1	Canestro da 3 litri, 1 pz, 1865011-SP	f.p.	197,00
	2000833181		1	Canestro da 6 litri, 1 pz, 1865012-SP	f.p.	215,00
	2000694153		1	Coperchio x canestro da 20 litri, 5 pz, 1802506-SP	f.p.	56,20
	2000694154		1	Eccentrico x rotazione piatto	f.p.	900,00
	2000694155		1	Scheda madre, 1864860-SP	f.p.	2.700,00
	2000694156		1	Spazzola per HA200/400/60	f.p.	810,00
	2000694157		1	Spazzola per HA480/680	f.p.	490,00
	2000694158		1	Base fissaggio canestro con viti, 1816106-SP	f.p.	29,19
	2000694159		1	Cinghia x rotazione tintometro	f.p.	225,00
	2000151234		1	Girante per trapano Lenze	f.p.	602,00
	2000694023		1	Girante per trapano Bart	f.p.	890,00
	2000694160		1	Ricambio tintometro generico	f.p.	a richiesta

# NUMERO TONALITÀ – Fattore di riflessione

## Classe prezzo (ColorDesign)

<b>sole</b>				51028 74 % II ≥ 25 %	52070 25 % III ≥ 25 %	54018 77 % I ≥ 25 %	55050 24 % IV ≥ 25 %	56072 17 % II 39 %	57094 47 % I ≥ 25 %
Nr.ton.	FR	CP	TSR	51030 45 % IV ≥ 25 %	52072 35 % II ≥ 25 %	54020 21 % IV ≥ 25 %	55052 35 % IV ≥ 25 %	56074 26 % II ≥ 25 %	57096 53 % I ≥ 25 %
50010	80 %	II	≥ 25 %	51032 57 % II ≥ 25 %	52074 42 % II ≥ 25 %	54022 37 % III ≥ 25 %	55054 53 % II ≥ 25 %	56076 33 % I ≥ 25 %	57098 60 % I ≥ 25 %
50012	82 %	II	≥ 25 %	51034 68 % II ≥ 25 %	52076 56 % II ≥ 25 %	54024 58 % II ≥ 25 %	55056 67 % II ≥ 25 %	56078 45 % I ≥ 25 %	57100 23 % II ≥ 25 %
50014	83 %	II	≥ 25 %	51036 72 % II ≥ 25 %	52078 60 % II ≥ 25 %	54026 70 % II ≥ 25 %	55058 82 % I ≥ 25 %	56080 08 % III 33 %	57102 36 % II ≥ 25 %
50016	84 %	II	≥ 25 %	51038 81 % I ≥ 25 %	52080 20 % V 52 %	54028 82 % I ≥ 25 %	55060 22 % IV ≥ 25 %	56082 15 % II 36 %	57104 42 % I ≥ 25 %
50018	85 %	I	≥ 25 %	51040 32 % IV ≥ 25 %	52082 33 % III ≥ 25 %	54030 25 % IV ≥ 25 %	55062 34 % III ≥ 25 %	56084 23 % II ≥ 25 %	57106 44 % I ≥ 25 %
50020	77 %	II	≥ 25 %	51042 42 % II ≥ 25 %	52084 48 % III ≥ 25 %	54032 43 % III ≥ 25 %	55064 55 % II ≥ 25 %	56086 29 % II ≥ 25 %	57108 50 % I ≥ 25 %
50022	80 %	II	≥ 25 %	51044 58 % III ≥ 25 %	52086 60 % II ≥ 25 %	54034 58 % II ≥ 25 %	55066 70 % II ≥ 25 %	56088 38 % I ≥ 25 %	<b>SycoTec</b>
50024	82 %	II	≥ 25 %	51046 74 % II ≥ 25 %	52088 71 % I ≥ 25 %	54036 72 % II ≥ 25 %	55068 80 % I ≥ 25 %	56090 11 % III 32 %	
50026	84 %	I	≥ 25 %	51048 83 % I ≥ 25 %	52090 21 % V ≥ 25 %	54038 81 % I ≥ 25 %	55070 24 % IV ≥ 25 %	56092 15 % II 36 %	58010 13 % - 43 %
50028	85 %	I	≥ 25 %	51050 27 % V ≥ 25 %	52092 30 % IV ≥ 25 %	54040 28 % III ≥ 25 %	55072 28 % III ≥ 25 %	56094 23 % II ≥ 25 %	58020 09 % - 41 %
50030	62 %	III	≥ 25 %	51052 36 % III ≥ 25 %	52094 43 % III ≥ 25 %	54042 33 % III ≥ 25 %	55074 44 % II ≥ 25 %	56096 29 % II ≥ 25 %	58030 08 % - 30 %
50032	67 %	II	≥ 25 %	51054 50 % III ≥ 25 %	52096 65 % II ≥ 25 %	54044 44 % II ≥ 25 %	55076 65 % II ≥ 25 %	56098 35 % II ≥ 25 %	58040 08 % - 29 %
50034	70 %	II	≥ 25 %	51056 64 % II ≥ 25 %	52098 72 % I ≥ 25 %	54046 59 % II ≥ 25 %	55078 80 % I ≥ 25 %	56100 22 % II ≥ 25 %	58050 12 % - 30 %
50036	73 %	II	≥ 25 %	51058 74 % II ≥ 25 %	52100 13 % V 43 %	54048 74 % I ≥ 25 %	55080 31 % II ≥ 25 %	56102 32 % II ≥ 25 %	58060 10 % - 35 %
50038	80 %	I	≥ 25 %	51060 30 % II ≥ 25 %	52102 22 % IV ≥ 25 %	54050 29 % IV ≥ 25 %	55082 39 % II ≥ 25 %	56104 41 % I ≥ 25 %	58070 09 % - 27 %
50040	57 %	IV	≥ 25 %	51062 41 % II ≥ 25 %	52104 39 % III ≥ 25 %	54052 46 % III ≥ 25 %	55084 45 % I ≥ 25 %	56106 56 % I ≥ 25 %	58080 14 % - 31 %
50042	71 %	II	≥ 25 %	51064 58 % I ≥ 25 %	52106 60 % II ≥ 25 %	54054 62 % II ≥ 25 %	55086 62 % I ≥ 25 %	56108 68 % I ≥ 25 %	58090 08 % - 28 %
50044	76 %	II	≥ 25 %	51066 75 % I ≥ 25 %	52108 73 % I ≥ 25 %	54056 73 % II ≥ 25 %	55088 77 % I ≥ 25 %	<b>pura</b>	58100 08 % - 27 %
50046	81 %	I	≥ 25 %	51068 80 % I ≥ 25 %	52110 19 % V 42 %	54058 81 % I ≥ 25 %	55090 28 % III ≥ 25 %		Nr.ton. FR CP TSR
50048	83 %	I	≥ 25 %	51070 30 % III ≥ 25 %	52112 32 % IV ≥ 25 %	54060 16 % V 38 %	55092 46 % II ≥ 25 %	57010 14 % II 35 %	Nr.ton. FR CP TSR
50050	61 %	IV	≥ 25 %	51072 41 % II ≥ 25 %	52114 47 % III ≥ 25 %	54062 26 % IV ≥ 25 %	55094 55 % II ≥ 25 %	57012 24 % I ≥ 25 %	59010 85 % I ≥ 25 %
50052	69 %	III	≥ 25 %	51074 49 % I ≥ 25 %	52116 60 % II ≥ 25 %	54064 44 % III ≥ 25 %	55096 60 % I ≥ 25 %	57014 39 % I ≥ 25 %	59012 80 % I ≥ 25 %
50054	76 %	II	≥ 25 %	51076 66 % I ≥ 25 %	52118 71 % I ≥ 25 %	54066 66 % II ≥ 25 %	55098 65 % I ≥ 25 %	57016 52 % I ≥ 25 %	59014 84 % I ≥ 25 %
50056	82 %	II	≥ 25 %	51078 77 % I ≥ 25 %	<b>viola</b>	54068 78 % II ≥ 25 %	55100 34 % II ≥ 25 %	57018 66 % I ≥ 25 %	59016 85 % I ≥ 25 %
50058	83 %	I	≥ 25 %	51080 27 % II ≥ 25 %		Nr.ton. FR CP TSR	54070 29 % III ≥ 25 %	55102 47 % II ≥ 25 %	57020 24 % I ≥ 25 %
50060	68 %	III	≥ 25 %	51082 38 % II ≥ 25 %	53010 25 % V ≥ 25 %	54072 49 % III ≥ 25 %	55104 59 % I ≥ 25 %	57022 40 % I ≥ 25 %	59028 86 % I ≥ 25 %
50062	73 %	III	≥ 25 %	51084 54 % II ≥ 25 %	53012 31 % III ≥ 25 %	54074 55 % II ≥ 25 %	55106 63 % I ≥ 25 %	57024 52 % I ≥ 25 %	59026 85 % I ≥ 25 %
50064	74 %	II	≥ 25 %	51086 66 % I ≥ 25 %	53014 47 % III ≥ 25 %	54076 74 % II ≥ 25 %	55108 79 % I ≥ 25 %	57026 62 % I ≥ 25 %	59020 84 % I ≥ 25 %
50066	76 %	II	≥ 25 %	51088 73 % I ≥ 25 %	53016 62 % I ≥ 25 %	54078 76 % I ≥ 25 %	<b>terra</b>	57028 74 % I ≥ 25 %	59038 83 % I ≥ 25 %
50068	77 %	I	≥ 25 %	<b>rosso</b>	53018 73 % I ≥ 25 %	54080 32 % III ≥ 25 %		Nr.ton. FR CP TSR	57030 37 % I ≥ 25 %
50070	60 %	III	≥ 25 %		Nr.ton. FR CP TSR	53020 27 % II ≥ 25 %	54082 35 % III ≥ 25 %	56010 24 % II ≥ 25 %	57032 42 % I ≥ 25 %
50072	67 %	II	≥ 25 %	52010 23 % II ≥ 25 %	53022 45 % II ≥ 25 %	54084 47 % II ≥ 25 %	56012 33 % II ≥ 25 %	57034 50 % I ≥ 25 %	59048 84 % I ≥ 25 %
50074	73 %	II	≥ 25 %	52012 33 % I ≥ 25 %	53024 59 % I ≥ 25 %	54086 60 % II ≥ 25 %	56014 41 % I ≥ 25 %	57036 59 % I ≥ 25 %	59046 80 % I ≥ 25 %
50076	78 %	II	≥ 25 %	52014 46 % I ≥ 25 %	53026 69 % I ≥ 25 %	54088 76 % I ≥ 25 %	56016 50 % I ≥ 25 %	57038 67 % I ≥ 25 %	59040 75 % I ≥ 25 %
50078	81 %	I	≥ 25 %	52016 60 % I ≥ 25 %	53028 75 % I ≥ 25 %	54090 17 % III 41 %	56018 56 % I ≥ 25 %	57040 16 % II 34 %	59058 84 % I ≥ 25 %
50080	72 %	II	≥ 25 %	52018 71 % I ≥ 25 %	53030 17 % III 44 %	54092 25 % II ≥ 25 %	56020 23 % III ≥ 25 %	57042 26 % I ≥ 25 %	59056 82 % I ≥ 25 %
50082	74 %	II	≥ 25 %	52020 17 % II 40 %	53032 34 % II ≥ 25 %	54094 35 % II ≥ 25 %	56022 34 % II ≥ 25 %	57044 44 % I ≥ 25 %	59050 78 % I ≥ 25 %
50084	78 %	II	≥ 25 %	52022 23 % II ≥ 25 %	53034 54 % II ≥ 25 %	54096 55 % II ≥ 25 %	56024 44 % I ≥ 25 %	57046 59 % I ≥ 25 %	59068 84 % I ≥ 25 %
50086	81 %	I	≥ 25 %	52024 39 % I ≥ 25 %	53036 69 % II ≥ 25 %	54098 73 % I ≥ 25 %	56026 51 % I ≥ 25 %	57048 68 % I ≥ 25 %	59066 82 % I ≥ 25 %
50088	84 %	I	≥ 25 %	52026 51 % I ≥ 25 %	53038 79 % I ≥ 25 %	<b>natura</b>	56028 62 % I ≥ 25 %	57050 14 % II 33 %	59060 80 % I ≥ 25 %
50090	54 %	III	≥ 25 %	52028 62 % I ≥ 25 %	53040 18 % III 42 %		Nr.ton. FR CP TSR	56030 23 % III ≥ 25 %	57052 24 % I ≥ 25 %
50092	64 %	II	≥ 25 %	52030 17 % II 43 %	53042 27 % III ≥ 25 %	55010 46 % III ≥ 25 %	56032 31 % II ≥ 25 %	57054 43 % I ≥ 25 %	59076 83 % I ≥ 25 %
50094	74 %	II	≥ 25 %	52032 33 % I ≥ 25 %	53044 35 % II ≥ 25 %	55012 57 % III ≥ 25 %	56034 44 % II ≥ 25 %	57056 58 % I ≥ 25 %	59070 79 % I ≥ 25 %
50096	78 %	I	≥ 25 %	52034 43 % I ≥ 25 %	53046 46 % II ≥ 25 %	55014 70 % II ≥ 25 %	56036 49 % I ≥ 25 %	57058 72 % I ≥ 25 %	59088 85 % I ≥ 25 %
50098	81 %	I	≥ 25 %	52036 57 % I ≥ 25 %	53048 68 % I ≥ 25 %	55016 76 % II ≥ 25 %	56038 65 % I ≥ 25 %	57060 17 % II 32 %	59086 84 % I ≥ 25 %
50100	53 %	III	≥ 25 %	52038 72 % I ≥ 25 %	53050 18 % IV 44 %	55018 79 % II ≥ 25 %	56040 32 % III ≥ 25 %	57062 35 % II ≥ 25 %	59080 83 % I ≥ 25 %
50102	64 %	II	≥ 25 %	52040 15 % II 34 %	53052 23 % IV ≥ 25 %	55020 37 % IV ≥ 25 %	56042 42 % II ≥ 25 %	57064 49 % I ≥ 25 %	<b>anticochino</b>
50104	74 %	II	≥ 25 %	52042 26 % I ≥ 25 %	53054 36 % III ≥ 25 %	55022 51 % III ≥ 25 %	56044 48 % II ≥ 25 %	57066 65 % I ≥ 25 %	
50106	81 %	I	≥ 25 %	52044 41 % I ≥ 25 %	53056 55 % II ≥ 25 %	55024 73 % II ≥ 25 %	56046 55 % II ≥ 25 %	57068 74 % I ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR
50108	83 %	I	≥ 25 %	52046 57 % I ≥ 25 %	53058 60 % II ≥ 25 %	55026 81 % I ≥ 25 %	56048 64 % II ≥ 25 %	57070 15 % II 32 %	01 21 % - ≥ 25 %
<b>arancio</b>	Nr.ton. FR CP TSR	52048 70 % I ≥ 25 %	52050 18 % III 43 %	53060 27 % III ≥ 25 %	53062 43 % III ≥ 25 %	55028 83 % I ≥ 25 %	56050 18 % III 34 %	57072 26 % I ≥ 25 %	02 63 % - ≥ 25 %
51010	67 %	III	≥ 25 %	52054 32 % II ≥ 25 %	53066 61 % II ≥ 25 %	55032 49 % II ≥ 25 %	56054 52 % II ≥ 25 %	57076 57 % I ≥ 25 %	04 48 % - ≥ 25 %
51012	65 %	II	≥ 25 %	52056 36 % II ≥ 25 %	53068 70 % II ≥ 25 %	55034 66 % II ≥ 25 %	56056 59 % II ≥ 25 %	57078 69 % I ≥ 25 %	05 60 % - ≥ 25 %
51014	70 %	II	≥ 25 %	52058 43 % II ≥ 25 %	<b>acqua</b>	55036 77 % I ≥ 25 %	56058 76 % II ≥ 25 %	57080 23 % II ≥ 25 %	06 58 % - ≥ 25 %
51016	77 %	II	≥ 25 %	52060 15 % IV 42 %		Nr.ton. FR CP TSR	55038 81 % I ≥ 25 %	56060 14 % III 33 %	57082 34 % II ≥ 25 %
51018	82 %	I	≥ 25 %	52062 20 % IV 48 %	54010 27 % III ≥ 25 %	55040 29 % IV ≥ 25 %	56062 19 % II 47 %	57084 50 % II ≥ 25 %	08 64 % - ≥ 25 %
51020	46 %	IV	≥ 25 %	52064 31 % III ≥ 25 %	54012 39 % III ≥ 25 %	55042 38 % IV ≥ 25 %	56064 27 % II ≥ 25 %	57086 60 % I ≥ 25 %	
51022	51 %	III	≥ 25 %	52066 34 % III ≥ 25 %	54014 49 % II ≥ 25 %	55044 60 % III ≥ 25 %	56066 48 % I ≥ 25 %	57088 71 % I ≥ 25 %	
51024	63 %	III	≥ 25 %	52068 44 % II ≥ 25 %	54016 61 % II ≥ 25 %	55046 71 % II ≥ 25 %	56068 73 % I ≥ 25 %	57090 13 % III 29 %	
51026	69 %	III	≥ 25 %			55048 78 % II ≥ 25 %	56070 11 % III 31 %	57092 33 % II ≥ 25 %	

# NUMERO TONALITÀ

## Classe prezzo (InColorDesign)

<b>sole</b>	60132 S III	61104 S III	62126 S II	63120 P I	64120 I III	64246 S II	65128 P I	66070 I IV	66196 S I	67108 P I	68060 N I
Nr.ton. CP	60134 S III	61106 S III	62128 P I	63130 I V	64122 S II	64248 P I	65130 I IV	66072 S III	66198 P I	67110 I IV	68062 N I
60010 I III	60136 S II	61108 P I	<b>viola</b>	63132 S V	64124 S I	<b>natura</b>	65132 S III	66074 S II	66200 I III	67112 S III	68064 N I
60012 S IV	60138 P I	<b>rosso</b>	Nr.ton. CP	63134 S IV	64126 S I	Nr.ton. CP	65134 S III	66076 S I	66202 S II	67114 S II	68066 N I
60014 S IV	60140 I V	Nr.ton. CP	63010 I V	63136 S III	64128 P I	65010 I IV	65136 S I	66078 P I	66204 S II	67116 S I	68068 N I
60016 S III	60142 S III	62010 I V	63012 S V	63138 P I	64130 I V	65012 S IV	65138 P I	66080 I IV	66206 S I	67118 P I	68070 N II
60018 P I	60144 S II	62012 S V	63014 S III	<b>acqua</b>	64132 S III	65014 S IV	65140 I III	66082 S III	66208 P I	67120 I IV	68072 N I
60020 I IV	60146 S III	62014 S V	63016 S II	Nr.ton. CP	64134 S II	65016 S IV	65142 S III	66084 S II	66210 I IV	67122 S III	68074 N I
60022 S IV	60148 P I	62016 S V	63018 P II	64010 I V	64136 S II	65018 P V	65144 S II	66086 S II	66212 S III	67124 S II	68076 N I
60024 S IV	60150 I IV	62018 P II	63020 I V	64012 S IV	64138 P I	65020 I IV	65146 S I	66088 P I	66214 S II	67126 S I	68078 N I
60026 S III	60152 S IV	62020 I V	63022 S IV	64014 S III	64140 I IV	65022 S IV	65148 P I	66090 I III	66216 S I	67128 P I	68080 N I
60028 P V	60154 S II	62022 S V	63024 S III	64016 S I	64142 S II	65024 S IV	65150 I III	66092 S III	66218 P I	67130 I IV	68082 N I
60030 I V	60156 S II	62024 S IV	63026 S II	64018 P II	64144 S III	65026 S V	65152 S II	66094 S II	<b>pura</b>	67132 S III	68084 N I
60032 S V	60158 P I	62026 S III	63028 P I	64020 I V	64146 S III	65028 P II	65154 S II	66096 S I	Nr.ton. CP	67134 S III	68086 N I
60034 S V	<b>arancio</b>	62028 P I	63030 I V	64022 S V	64148 P II	65030 I IV	65156 S II	66098 P I	67010 I IV	67136 S II	68088 N I
60036 S V	Nr.ton. CP	62030 I IV	63032 S IV	64024 S III	64150 I V	65032 S IV	65158 P I	66100 I III	67012 S III	67138 P I	68090 N I
60038 P II	61010 I IV	62032 S IV	63034 S III	64026 S I	64152 S III	65034 S IV	65160 I IV	66102 S IV	67014 S II	67140 I IV	68092 N I
60040 I V	61012 S IV	62034 S V	63036 S II	64028 P II	64154 S I	65036 S V	65162 S III	66104 S III	67016 S I	67142 S IV	68094 N I
60042 S III	61014 S V	62036 S III	63038 P I	64030 I IV	64156 S I	65038 P II	65164 S II	66106 S II	67018 P I	67144 S II	68096 N I
60044 S II	61016 S V	62038 P I	63040 I V	64032 S IV	64158 P I	65040 I IV	65166 S I	66108 P I	67020 I V	67146 S I	68098 N I
60046 S I	61018 P II	62040 I V	63042 S V	64034 S III	64160 I IV	65042 S V	65168 P I	66110 I IV	67022 S III	67148 P III	
60048 P I	61020 I V	62042 S V	63044 S III	64036 S III	64162 S II	65044 S V	65170 I IV	66112 S II	67024 S II	67150 I III	
60050 I IV	61022 S V	62044 S V	63046 S II	64038 P I	64164 S I	65046 S IV	65172 S III	66114 S II	67026 S II	67152 S I	
60052 S III	61024 S V	62046 S III	63048 P I	64040 I IV	64166 S I	65048 P I	65174 S III	66116 S I	67028 P I	67154 S I	
60054 S II	61026 S III	62048 P II	63050 I III	64042 S III	64168 P II	65050 I IV	65176 S III	66118 P I	67030 I III	67156 S I	
60056 S II	61028 P II	62050 I V	63052 S II	64044 S IV	64170 I II	65052 S IV	65178 P III	66120 I III	67032 S II	67158 P I	
60058 P I	61030 I V	62052 S V	63054 S I	64046 S III	64172 S I	65054 S IV	65180 I IV	66122 S II	67034 S II	67160 I III	
60060 I V	61032 S V	62054 S V	63056 S I	64048 P V	64174 S I	65056 S III	65182 S V	66124 S I	67036 S I	67162 S II	
60062 S V	61034 S V	62056 S III	63058 P I	64050 I V	64176 S I	65058 P I	65184 S III	66126 S I	67038 P I	67164 S I	
60064 S V	61036 S IV	62058 P I	63060 I III	64052 S III	64178 P I	65060 I V	65186 S I	66128 P I	67040 I IV	67166 S I	
60066 S II	61038 P II	62060 I IV	63062 S II	64054 S II	64180 I IV	65062 S V	65188 P III	66130 I IV	67042 S III	67168 P I	
60068 P II	61040 I V	62062 S V	63064 S I	64056 S I	64180 S II	65064 S III	<b>terra</b>	66132 S III	67044 S II	67170 I II	
60070 I V	61042 S IV	62064 S V	63066 S I	64058 P I	64180 S I	65066 S II	Nr.ton. CP	66134 S II	67046 S II	67172 S II	
60072 S V	61044 S IV	62066 S II	63068 P I	64060 I IV	64180 S I	65068 P II	66010 I IV	66136 S II	67048 P I	67174 S I	
60074 S III	61046 S III	62068 P I	63070 I IV	64062 S III	64180 P I	65070 I V	66012 S III	66138 P I	67050 I III	67176 S I	
60076 S II	61048 P II	62070 I IV	63072 S II	64064 S III	64190 I IV	65072 S IV	66014 S II	66140 I III	67052 S II	67178 P I	
60078 P I	61050 I V	62072 S III	63074 S II	64066 S II	64192 S III	65074 S V	66016 S II	66142 S III	67054 S III	<b>bianco</b>	
60080 I V	61052 S V	62074 S II	63076 S II	64068 P I	64194 S I	65076 S V	66018 P II	66144 S II	67056 S II	Nr.ton. CP	
60082 S V	61054 S IV	62076 S I	63078 P I	64070 I V	64196 S I	65078 P III	66020 I IV	66146 S I	67058 P I	68010 N I	
60084 S V	61056 S V	62078 P I	63080 I IV	64072 S V	64198 P I	65080 I V	66022 S III	66148 P I	67060 I IV	68012 N I	
60086 S III	61058 P II	62080 I V	63082 S IV	64074 S III	64200 I II	65082 S V	66024 S II	66150 I III	67062 S III	68014 N I	
60088 P I	61060 I V	62082 S V	63084 S III	64076 S II	64202 S II	65084 S IV	66026 S II	66152 S I	67064 S III	68016 N I	
60090 I III	61062 S III	62084 S II	63086 S III	64078 P I	64204 S II	65086 S III	66028 P I	66154 S I	67066 S II	68018 N I	
60092 S II	61064 S II	62086 S I	63088 P I	64080 I V	64206 S I	65088 P IV	66030 I III	66156 S I	67068 P I	68020 N I	
60094 S III	61066 S I	62088 P I	63090 I V	64082 S III	64208 P I	65090 I IV	66032 S IV	66158 P I	67070 I IV	68022 N I	
60096 S I	61068 P I	62090 I V	63092 S V	64084 S V	64210 I III	65092 S V	66034 S IV	66160 I III	67072 S III	68024 N I	
60098 P I	61070 I V	62092 S III	63094 S III	64086 S I	64212 S III	65094 S IV	66036 S II	66162 S III	67074 S I	68026 N I	
60100 I IV	61072 S III	62094 S II	63096 S II	64088 P I	64214 S I	65096 S III	66038 P I	66164 S II	67076 S II	68028 N I	
60102 S V	61074 S II	62096 S I	63098 P I	64090 I V	64216 S I	65098 P II	66040 I IV	66166 S I	67078 P I	68030 N I	
60104 S III	61076 S II	62098 P I	63100 I V	64092 S III	64218 P I	65100 I IV	66042 S IV	66168 P I	67080 I III	68032 N I	
60106 S IV	61078 P I	62100 I V	63102 S IV	64094 S III	64220 I III	65102 S V	66044 S IV	66170 I IV	67082 S III	68034 N I	
60108 P I	61080 I V	62102 S V	63104 S IV	64096 S II	64222 S II	65104 S IV	66046 S III	66172 S III	67084 S III	68036 N I	
60110 I II	61082 S III	62104 S V	63106 S III	64098 P I	64224 S I	65106 S II	66048 P II	66174 S II	67086 S II	68038 N I	
60112 S III	61084 S V	62106 S II	63108 P I	64100 I III	64226 S I	65108 P III	66050 I IV	66176 S I	67088 P I	68040 N I	
60114 S II	61086 S III	62108 P I	63110 I V	64102 S II	64228 P I	65110 I IV	66052 S IV	66178 P I	67090 I IV	68042 N I	
60116 S I	61088 P I	62110 I V	63112 S V	64104 S II	64230 I II	65112 S IV	66054 S III	66180 I III	67092 S III	68044 N I	
60118 P I	61090 I IV	62112 S IV	63114 S V	64106 S I	64232 S II	65114 S III	66056 S II	66182 S II	67094 S II	68046 N I	
60120 I III	61092 S IV	62114 S III	63116 S III	64108 P II	64234 S I	65116 S II	66058 P I	66184 S II	67096 S I	68048 N I	
60122 S II	61094 S III	62116 S III	63118 P I	64110 I IV	64236 S I	65118 P I	66060 I IV	66186 S I	67098 P I	68050 N I	
60124 S II	61096 S III	62118 P II	63120 I V	64112 S III	64238 P I	65120 I V	66062 S III	66188 P I	67100 I IV	68052 N I	
60126 S I	61098 P I	62120 I V	63120 S V	64114 S V	64240 I V	65122 S III	66064 S III	66190 I II	67102 S IV	68054 N I	
60128 P I	61100 I IV	62122 S V	63120 S V	64116 S I	64242 S III	65124 S III	66066 S II	66192 S II	67104 S III	68056 N I	
60130 I IV	61102 S IV	62124 S IV	63120 S II	64118 P I	64244 S II	65126 S II	66068 P I	66194 S I	67106 S I	68058 N I	

# Indice per argomento

<b>A</b>		<b>S</b>	
Accessori per la lavorazione .....	30	RÖFIX Secchio in plastica neutro .....	30
Accessori per la lavorazione .....	31	Seiko Smart Label Printer® 650SE .....	5
RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie .....	24	Skandex Shaker SK550 1.1. ....	7
RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie .....	24	Stampante Pica 104-8 .....	4
Albero girante .....	6	<b>X</b>	
Automatic Dispenser Harbil HA480 .....	4	Xrite Ci4 100 .....	8
Automatic Dispenser Harbil HA680 .....	4		
<b>B</b>			
Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2 .....	7		
<b>C</b>			
Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade .....	7		
Cabina luce QC2000 .....	8		
RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Rasante liscio a base calce in pasta .....	24		
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce .....	22		
RÖFIX Cartoline per l'archivio dei colori .....	30		
Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2 .....	25		
<b>D</b>			
Drilmix FAST Mescolatore per tintometro .....	6		
Drilmix PLUS Mescolatore per tintometro .....	6		
<b>E</b>			
Etichette autoadesive, 49x100 mm diametro 40 mm .....	5		
Etichette autoadesive, 54x100 mm, Label SLP-SRL .....	5		
<b>F</b>			
RÖFIX Film protettivo EXTRA .....	16		
RÖFIX Film protettivo EXTRA Alghicida/Funghicida .....	14		
<b>H</b>			
Hardware Personal Computer .....	4		
<b>I</b>			
RÖFIX INSIDE ECO Pittura lavabile traspirante per interni .....	17		
RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso .....	17		
RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni .....	19		
RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni .....	18		
<b>N</b>			
Nastro termico AWR470, 110mmx300m .....	5		
<b>O</b>			
RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate .....	20		
RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura al quarzo .....	21		
<b>P</b>			
RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni .....	20		
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate .....	20		
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate .....	21		
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate .....	22		
RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate .....	19		
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate .....	23		
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi .....	23		
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni .....	17		
RÖFIX PI 305 POLITOP Pittura per interni e soffitti .....	18		
Pigmenti coloranti .....	28		
RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani .....	15		
RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni .....	16		
RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni .....	16		
RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo .....	10		
RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363 .....	16		
<b>R</b>			
RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturale .....	15		
RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturale .....	13		
RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturale .....	14		
RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturale .....	10		
RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale .....	11		
RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale .....	13		
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale .....	12		
Rulliera con 4 gambe Macchinari per la lavorazione .....	6		
Rulliera e supporto per bilancia di controllo Macchinari per la lavorazione ....	7		

# Modulo d'ordine

NOME/COGNOME \_\_\_\_\_

DITTA \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LUOGO \_\_\_\_\_

P.IVA – C.F. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

LUOGO DI DESTINAZIONE \_\_\_\_\_


DATA \_\_\_\_\_ AGENTE \_\_\_\_\_

TINTOMETRI E COMPONENTI				
<input type="checkbox"/>	2000295742	Automatic Dispenser HA480	33.000,00	€
<input type="checkbox"/>	2000550778	Automatic Dispenser HA680	44.000,00	€
<input type="checkbox"/>	2000952975	Largo T3 Standard Software per tintometro	3.000,00	€
<input type="checkbox"/>	2000151423	Processore di guida per sistema tintometrico (incl. monitor)	2.780,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693470	Stampante Pica 104-8	3.150,00	€
<input type="checkbox"/>	2000153015	Nastro termico AWR470, 110 mm x 300 m – 5 rotoli	126,00	€
<input type="checkbox"/>	2000153966	Etichette autoadesive, 49x100 mm, diametro 40 mm – 8 rotoli	250,00	€
<input type="checkbox"/>	2000569678	Seiko Smart Label Printer® 650SE	465,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693792	Etichette autoadesive, 54x100 mm, Label SLP-SRL – 1 rotolo	54,60	€
<input type="checkbox"/>	2000693838	Drilmix FAST – Mescolatore per tintometro	23.600,00	€
<input type="checkbox"/>	2000952832	Drilmix PLUS – Mescolatore per tintometro	25.400,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694484	Rulliera L-1000 con 4 gambe	1.250,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694485	Albero girante spirale per secchi tondi da 5 litri	1.150,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694486	Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri	1.100,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694487	Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri	1.250,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693836	Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60EF-L	3.050,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693458	Rulliera e supporto per bilancia di controllo	3.650,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693469	Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	1.300,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693835	Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius + Cable YCC01-USBM2	4.300,00	€
<input type="checkbox"/>	2000569665	Sbattitore/Skandex Shaker SK550 1.1.	8.200,00	€
<input type="checkbox"/>	2000295710	Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade	1.040,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693840	Cabina luce QC2000 – Compreso piastra diffusore	3.550,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694630	Xrite Ci4 100 con Software Synergy M3 – Inplant	23.000,00	€

L'AGENTE \_\_\_\_\_ IL COMMITTENTE \_\_\_\_\_

timbro e firma

# Note



## Impressum

**Editore:** RÖFIX SpA, Via Venosta 70,  
39020 Parcines (BZ), Italia

**Redazione:** Marketing e Product-Manager

**Immagini:** © ARCStudio PERLINI® | © CBDP |  
© CR-Werbung (Christian Riemann) | © Gregor  
Staschitz | © iStockPhoto | © Jürgen Eheim |  
© meraner-hauser.com | © RÖFIX AG | © Martin  
Steinkellner | © City-Wohnbau Letzbor GmbH  
Google Play e Google Play-Logo sono marchi di  
Google LLC. | App Store e Apple App Store-Logo  
sono marchi di Apple Inc.

**Consulenza:** I nostri tecnici e consulenti sono a  
Vostra disposizione per qualsiasi informazione,  
chiarimento e quesito sull'impiego e la lavorazione  
dei nostri prodotti.

**Stampa:** GANDER S.r.l. – Via Bosco Frati, 14 –  
24044 Dalmine (BG), Italia

**Data di rilascio:** Gennaio 2023

**Numero edizione:** 1

### **Copyright by RÖFIX AG: © 2023**

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo (compreso i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi. I contenuti, le fotografie, la grafica e la fotocomposizione sono di proprietà della RÖFIX SpA. Si avverte la cortese clientela che tutti i dettagli indicati nel presente listino sono di vostra esclusiva responsabilità. I dati, le raccomandazioni e le illustrazioni contenuti nel presente listino, sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non sono di impegno da parte nostra. Per i dati tecnici e le dichiarazioni nel listino è valida la scheda tecnica attuale. Vedi a riguardo il nostro sito **roefix.com**. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione dei singoli prodotti, mantenendo comunque inalterate le caratteristiche principali.

Sono possibili errori, anche di ortografia e di stampa. I dati riportati sono prodotti con scienza e coscienza, tuttavia senza garanzia di esattezza e completezza e senza responsabilità riguardo ad ulteriori disposizioni dell'utente.



**Sistemi per costruire**

**Italia**

RÖFIX SpA  
I-39020 Parcines (BZ)  
Tel. +39 0473 966100  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. +39 0434 599100  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-25080 Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 68041  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-21020 Comabbio (VA)  
Tel. +39 0332 962000  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 599200  
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-67063 Oricola (AQ)  
Tel. +39 0863 1750600  
office.oricola@roefix.com

**roefix.com**