



Sistemi per costruire

Listino prezzi KREATIV 2023

Italia

valido dal 1° gennaio 2023

Editorial



GENTILI CLIENTI E PARTNER,

il nuovo listino prezzi RÖFIX 2023 vuole essere una raccolta di prodotti di alta qualità e prestazioni, per i quali RÖFIX è considerata Leader, ma soprattutto è pensato come uno strumento nel quale individuare i prodotti e le soluzioni migliori sotto il profilo della sostenibilità ecologica, economica e sociale.

Quella in programma per questo e per i prossimi anni è una vera e propria strategia di sostenibilità, con obiettivi e azioni concrete, in cui RÖFIX è impegnata insieme a tutto il FIXIT GRUPPE, con lo scopo di gestire risorse, attuare progetti e investimenti rispettosi dell'ambiente e delle persone, basandosi sui criteri ESG quale strumento per gestire e monitorare le sue attività nell'ambito della sostenibilità.

Vogliamo essere un partner sicuro a cui affidarsi per poter scegliere consapevolmente prodotti e soluzioni ideali sotto il profilo ecologico e sociale, soluzioni che possano garantire vantaggi in termini di risparmio di risorse e di emissioni, come ad esempio i sistemi di isolamento termico RÖFIX.

RÖFIX si appresta ad affrontare una sfida globale, che proietta l'azienda nel futuro del mercato, che sarà sempre più tecnologico, e che vedrà RÖFIX pronta e attenta alle esigenze dei propri clienti grazie a nuovi strumenti digitali, come il configuratore di facciate RÖFIX che permette di creare anteprime di effetti, texture e armonie cromatiche in facciata, oppure il nuovo servizio di ordini on-line che introdurremo nel corso dell'anno.

RÖFIX sarà sempre al fianco dei propri clienti come partner affidabile per raggiungere gli obiettivi e arrivare al successo, nel rispetto delle persone, dell'ambiente e dell'innovazione fedele alla tradizione.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'W. Brenner'.

Dr. Wolfgang Brenner
Direttore generale
RÖFIX SpA Italia



KREATIV TOOLS

Attrezzi per la lavorazione	4
Aggregati	10
Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata	14

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634030	1	200x120 mm	f.p.		22,50



RÖFIX KREATIV Tampone Impulse

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634034	1	190 mm	f.p.		10,70



RÖFIX KREATIV Tampone Wood

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634035	1	130 mm	f.p.		20,80



RÖFIX KREATIV Rullo Deer

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634031	1	200 mm	f.p.		16,30

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634032	1	120 mm	f.p.		21,30



RÖFIX KREATIV Rullo Green

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634033	1	200 mm	f.p.		26,40



RÖFIX KREATIV Rullo Stripes

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634036	1	180 mm	f.p.		21,30



RÖFIX KREATIV Rullo Rubber

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634037	1	180 mm	f.p.		16,30

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Sponge

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634038	1	170×120×70 mm	f.p.		3,15



RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 240×110 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634039	1	240×110 mm	f.p.		29,20



RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 200×80 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634040	1	200×80 mm	f.p.		22,50



RÖFIX KREATIV Spazzola WIPERSTRUCTURE

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			prezzo/pz.
	2000634041	1	350 mm	f.p.		64,00

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa

	Cod. art.	pz./cf.				prezzo/pz.
	2000634042	1		f.p.		990,00



RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi

Set di 4 pezzi, con una cazzuola base in acciaio inossidabile e 3 profili in plastica intercambiabili (tipo I, tipo II e tipo III).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000151464	1	110x120 mm	f.p.		169,00



RÖFIX R12 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (12x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 3 mm).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148162	1	480x130x0,7 mm	f.p.		38,00



RÖFIX R16 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (16x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 5 mm).

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148174	1	480x130x0,7 mm	f.p.		41,00

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta

Spatola speciale in acciaio inox con denti appuntiti su un lato (6x6 mm) e manico pratico e robusto.


	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000151458	1	480x130x0,7 mm	f.p.		30,50



RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura

Strumento per levigatura e raschiatura di rivestimenti graffiati a medio spessore, collanti per sistemi di isolamento termico, intonaci di fondo a base di calce/cemento/gesso, pannelli isolanti diversi (ad es. polistirene, lana di roccia lamellare, fibra di legno tenera, ecc.) nonché blocchi in calcestruzzo porizzato.

	Cod. art.	pz./cf	Dimensione			prezzo/pz.
	2000148244	1	325x150 mm	f.p.		190,00



KREATIV Tools

Aggregati



RÖFIX SILVERGLOW

Aggiuntivo Glitter Argento lucido combinato con RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani per effetti superficiali su facciate e pareti interne come rivestimento ad effetto pregiato su rivestimenti murali.

	Cod. art.	kg/cf.	Colore	Nota		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000569346	15	trasparente o colorato	colore effetto scintillante	f.p.	30,0000	450,00
	2000569347	4	trasparente o colorato	colore effetto scintillante	f.p.	32,5000	130,00



RÖFIX lucid glass

Rivestimento ad effetto vetro di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000156039	15	0,6-1,25 mm	f.p.	17,2000	258,00



RÖFIX mirror glass

Rivestimento ad effetto specchio di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000156040	15	0,6-1,25 mm	f.p.	20,4000	306,00



RÖFIX Madreperla Granello

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000579256	25	1,8-3,0 mm	f.p.	8,2000	205,00

Aggregati



RÖFIX Granulato Bianco Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
☐	2000634018	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,3200	13,20
☐	2000634019	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,3200	13,20



RÖFIX Granulato Giallo Siena

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
☐	2000634020	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,4900	14,90
☐	2000634021	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,4900	14,90



RÖFIX Granulato Grigio Venato

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
☐	2000634022	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,3700	13,70
☐	2000634023	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,3700	13,70



RÖFIX Granulato Verde Alpi

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
☐	2000634024	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,4300	14,30
☐	2000634025	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,4300	14,30

KREATIV Tools

Aggregati



RÖFIX Granulato Rosso Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634026	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,3200	13,20
	2000634027	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,3200	13,20



RÖFIX Granulato Nero Ebano

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000634028	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,3700	13,70
	2000634029	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,3700	13,70



RÖFIX Carbuco di Silicio

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000583755	25	1,4–1,8 mm	f.p.	11,4000	285,00




RÖFIX Granulato speciali

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria			prezzo/cf.
	2000583756	25	diversi	f.p.		a richiesta



KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148291	24	18	bianco	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	7,0000	126,00
	2000148582	24	18	colorato	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	8,0000	144,00
	2000148284	64	5	bianco	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	8,0000	40,00
	2000148583	64	5	colorato	ca. 0,18 kg/m ²	f.p.	9,5000	47,50



RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato

Rivestimento strutturale minerale, pregiato, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di marmo) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148070	54	25	0,7 mm bianco	ca. 1,5 kg/m ²	f.p.	1,3300	33,25
	2000148075	54	25	1 mm V bianco	ca. 1,9 kg/m ²	f.p.	1,3300	33,25
	2000148076	54	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,35 kg/m ²	f.p.	1,3300	33,25
	2000148077	54	25	2 mm V bianco	ca. 3,1 kg/m ²	f.p.	1,3300	33,25
	2000148078	48	25	3 mm V bianco	ca. 4 kg/m ²	f.p.	1,3300	33,25
	2000148079	48	25	4 mm V bianco	ca. 5,15 kg/m ²	f.p.	1,3300	33,25




RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola

Rivestimento a cazzuola per facciate, zoccolature e pareti interne su intonaci di fondo e su sistemi di isolamento adeguatamente preparati. I valori relativi al consumo sono indicativi e fortemente influenzati dal tipo di supporto e della tecnica di lavorazione impiegata. Bianco e tonalità pastello > 75 % FR. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000952165	48	25	4-7 mm bianco	ca. 10 kg/m ²	f.p.	1,3880	34,70
	2000952166	48	25	7-10 mm bianco	ca. 10 kg/m ²	f.p.	1,3880	34,70

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore

Rivestimento graffiato pregiato, minerale, fortemente idrofobizzato a medio spessore (cemento bianco, calce bianca, legante idraulico latente, granulometria selezionata) con „EFFETTO IGROATTIVO“ su facciate intonacate e con sistemi di isolamento termico. Prodotto su richiesta. RÖFIX 773 è un prodotto speciale, additivato con biocida specifico in funzione dell'esposizione delle superfici. Va richiesto un campione non gratuito che deve essere approvato. Esso è disponibile a partire da una quantità minima e con tempi di attesa da concordare.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	diverse	48	25	2 mm colorato (CP speciale) – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	2,9000	72,50
	diverse	48	25	4 mm colorato (CP speciale) – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	2,9000	72,50



RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale

Rivestimento murale minerale, resistente alle intemperie. SalePepe è un prodotto semilavorato e va integrato con 40 % di materiale inerte idoneo (base di calce/cemento con aggiunta di inerte di granulometria a scelta). Da applicare su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo a base di calce/cemento, in esterni. Applicazione e successiva lavorabilità come intonaci a base calce. Rispettare la scheda tecnica.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore			prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000154830	54	25	0,8 mm bianco naturale		f.p.	0,8440	21,10



RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL

Rivestimento minerale di design, pregiato, permeabile al vapore (NHL, cemento bianco) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Per soluzioni estetiche creative e personalizzate come ad es. finiture con tecnica di rigatura grossa e fine, effetti a rilievo, frattazzati, spatolati e tante altre tecniche di strutturazione superficiale. Su sistemi di isolamento termico e per impiego su facciate deve essere tinteggiato con pittura idrorepellente e permeabile per esterni. Il consumo è in funzione della tecnica di lavorazione e dello spessore applicato.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148496	54	25	1,2 mm beige-sabbia	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	1,2400	31,00

KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata

NEW



RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	4,9400	123,50
	2000296160	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	4,9400	123,50
	2000583558	24	25	1–2–3 mm bianco	ca. 3,5 kg/m ²	f.p.	4,9400	123,50
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	5,4000	135,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	5,9800	149,50
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	7,7200	193,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	9,9600	249,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	14,2800	357,00



RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,7000	92,50
	2000148090	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,7000	92,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,7000	92,50
	2000148094	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,7000	92,50
	2000148093	24	25	2 mm R bianco	ca. 2,7 kg/m ²	f.p.	3,7000	92,50
	2000148097	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,7000	92,50
	2000148096	24	25	3 mm R bianco	ca. 3,5 kg/m ²	f.p.	3,7000	92,50
	2000150916	24	25	4 mm V bianco	ca. 4,75 kg/m ²	f.p.	3,7000	92,50
	2000148190	24	25	6 mm V bianco	ca. 4,75 kg/m ²	f.p.	3,7000	92,50
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	4,0600	101,50
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	4,4000	110,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	4,8800	122,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	6,2400	156,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	8,1600	204,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione anti-alga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	4,2800	107,00
	2000693873	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,2800	107,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,2800	107,00
	2000693908	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,2800	107,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	4,6800	117,00
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	5,1000	127,50
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	5,6800	142,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	7,1400	178,50
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	9,0400	226,00



RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151749	24	15	trasparente	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	9,4000	141,00
		24	15	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	26,8000	402,00
	2000151769	60	4	trasparente	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	11,3000	45,20
		60	4	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	27,0000	108,00



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani

Impregnante superficiale incolore, idrorepellente (a base di nano-emulsione silconica). Con forte effetto idrofobizzante per superfici minerali.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151109	60	10	trasparente	ca. 0,2 l/m ² /mano	f.p.	14,0000	140,00

KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151517	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	16,2000	243,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	17,8000	267,00
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	18,8000	282,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	20,8000	312,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	25,2000	378,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	31,6000	474,00
	2000151518	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	16,8000	84,00
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	18,3000	91,50
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	19,8000	99,00
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	21,4000	107,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	27,0000	135,00
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	33,0000	165,00




RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec

Pittura riflettente per facciate a base di tecnologia SiSi con speciali pigmenti NIR (Nah-Infrarot-Reflektion=riflessione nel vicino infrarosso). Idonea per pitture per esterni con tonalità di colore intense su supporti minerali e organici (FR <15). Pittura ibrida, idrorepellente, permeabile al vapore, particolarmente idonea per sistema di isolamento per facciate RÖFIX SycoTec. Densità ca. 1,5 kg/l. Colorata.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000154426	24	15	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	38,4000	576,00
	2000154427	64	5	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	40,6000	203,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569269	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	17,6000	264,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	19,2000	288,00
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	20,4000	306,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	22,4000	336,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	29,0000	435,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	35,2000	528,00



RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico lucido 80 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi, per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000694300	24	12,5	bianco	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	22,8000	285,00
		24	12,5	colorato (CP I)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	24,0000	300,00
		24	12,5	colorato (CP II)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	25,6000	320,00
		24	12,5	colorato (CP III)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	28,4000	355,00
		24	12,5	colorato (CP IV)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	30,0000	375,00
		24	12,5	colorato (CP V)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	32,0000	400,00
	2000694301	64	5	bianco	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	24,6000	123,00
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	26,0000	130,00
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	27,8000	139,00
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	30,0000	150,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	32,0000	160,00
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	33,6000	168,00

KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico satinato 15 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000694298	24	12,5	bianco	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	22,8000	285,00
		24	12,5	colorato (CP I)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	24,0000	300,00
		24	12,5	colorato (CP II)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	25,6000	320,00
		24	12,5	colorato (CP III)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	28,4000	355,00
		24	12,5	colorato (CP IV)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	30,0000	375,00
		24	12,5	colorato (CP V)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	32,0000	400,00
	2000694299	64	5	bianco	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	24,6000	123,00
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	26,0000	130,00
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	27,8000	139,00
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	30,0000	150,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	32,0000	160,00
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	33,6000	168,00



Indice per argomento

7

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato	14
RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola	14
RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore	15
RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale	15

A

RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie	19
RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie	20

C

RÖFIX Carburo di Silicio	12
RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi	7

D

RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL	15
-------------------------------------------------------------------------	----

G

RÖFIX Granulato Bianco Verona	11
RÖFIX Granulato Giallo Siena	11
RÖFIX Granulato Grigio Venato	11
RÖFIX Granulato Nero Ebano	12
RÖFIX Granulato Rosso Verona	12
RÖFIX Granulato speciali	12
RÖFIX Granulato Verde Alpi	11

K

RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 200x80 mm	6
RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 240x110 mm	6
RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa	7
RÖFIX KREATIV Spazzola WIPERSTRUCTURE	6
RÖFIX KREATIV Sponge	6
RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad	5
RÖFIX KREATIV Rullo Deer	4
RÖFIX KREATIV Rullo Green	5
RÖFIX KREATIV Rullo Rubber	5
RÖFIX KREATIV Rullo Stripes	5
RÖFIX KREATIV Tampone Impulse	4
RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect	4
RÖFIX KREATIV Tampone Wood	4

L

RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura	8
RÖFIX lucid glass	10

M

RÖFIX Madreperla Granello	10
RÖFIX mirror glass	10

P


RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate	19
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec	18
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi	18
RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani	17
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani	17
RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo	14

R


RÖFIX R12 Cazzuola dentata	7
RÖFIX R16 Cazzuola dentata	7
RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale	16
RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale	17
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale	16

S

RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta	8
RÖFIX SILVERGLOW	10



Note



Impressum

Editore: RÖFIX SpA, Via Venosta 70,
39020 Parcines (BZ), Italia

Redazione: Marketing e Product-Manager

Immagini: © ARCStudio PERLINI® | © CBDP |
© CR-Werbung (Christian Riemann) | © Gregor
Staschitz | © iStockPhoto | © Jürgen Eheim |
© meraner-hauser.com | © RÖFIX AG | © Martin
Steinkellner | © City-Wohnbau Letzbor GmbH
Google Play e Google Play-Logo sono marchi di
Google LLC. | App Store e Apple App Store-Logo
sono marchi di Apple Inc.

Consulenza: I nostri tecnici e consulenti sono a
Vostra disposizione per qualsiasi informazione,
chiarimento e quesito sull'impiego e la lavorazione
dei nostri prodotti.

Stampa: GANDER S.r.l. – Via Bosco Frati, 14 –
24044 Dalmine (BG), Italia

Data di rilascio: Gennaio 2023

Numero edizione: 1

Copyright by RÖFIX AG: © 2023

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo (compreso i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi. I contenuti, le fotografie, la grafica e la fotocomposizione sono di proprietà della RÖFIX SpA. Si avverte la cortese clientela che tutti i dettagli indicati nel presente listino sono di vostra esclusiva responsabilità. I dati, le raccomandazioni e le illustrazioni contenuti nel presente listino, sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non sono di impegno da parte nostra. Per i dati tecnici e le dichiarazioni nel listino è valida la scheda tecnica attuale. Vedi a riguardo il nostro sito **roefix.com**. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione dei singoli prodotti, mantenendo comunque inalterate le caratteristiche principali.

Sono possibili errori, anche di ortografia e di stampa. I dati riportati sono prodotti con scienza e coscienza, tuttavia senza garanzia di esattezza e completezza e senza responsabilità riguardo ad ulteriori disposizioni dell'utente.



Sistemi per costruire

Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

roefix.com